

フルハーネス型・胴ベルト型 墜落制止用器具のご案内

2024年4月

フルハーネス型 墜落制止用器具

強度そのまま
驚異的な軽量化
を実現



タニガワ
強くて、軽い。

タフライト・フルハーネスのメリット

- 「からだへの負荷軽減」
作業の安全性向上
- 「動きやすさ」と「一体感」
作業高率が格段にUP!!
- 「軽さ」と「コンパクトさ」
ラクラク持ち運び

軽量 ST#523A-OTⅢ

新設計 Y型
フラット型
ダブルストラップ
ワンタッチ
背中の負担軽減
140g削減

寛きの軽さ
1,070g
質量
(作業ベルト360g含む)

フリーサイズ
サイズの目安
身長(cm)+体重(Kg)
=190~290

ベルト色
●ブラック
○ラック

フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

作業時のフックの取付け位置
腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1ランヤード タイプ2ランヤード

タニガワのショックアブソーバの表示例

タイプ1 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-KQ/TRP + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け伸縮ランヤード/巻取式ランヤード(タイプ1) + 手元リングロープ

標準価格 107,680円(税別)
↓
組合特別価格 **51,200円(税別)**

巻伸縮ランヤード/取り式ランヤード
手元リングロープ

タイプ1 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-2KQP + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け巻取式ランヤード(タイプ1) + 手元リングロープ

標準価格 116,680円(税別)
↓
組合特別価格 **55,700円(税別)**

巻取り式ランヤード
手元リングロープ

タイプ2 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5702-2TRG + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け伸縮ランヤード(タイプ2) + 手元リングロープ

標準価格 92,210円(税別)
↓
組合特別価格 **45,470円(税別)**

伸縮ランヤード
手元リングロープ

胴ベルト型 墜落制止用器具

ST#565Ⅱ-S-50AⅡ インターロック機能付き 巻取式

ベルト色 ●イエロー ●ブルー

フック バックル
標準型 標準型

巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。

2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は胴ベルト型の使用が認められます。

巻取式 1丁掛け
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ

標準価格 18,400円(税別)
↓
組合特別価格 **11,240円(税別)**

巻取式 + 補助ロープ 2丁掛け
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2A)

標準価格 25,760円(税別)
↓
組合特別価格 **15,720円(税別)**

※補助ロープは墜落制止器具ではありません。
胴ベルト型墜落制止用器具に取付けて移動の際に使用する短いロープです(JIS T 8165:2018)。

【 墜落制止用器具(フルハーネス型・胴ベルト型) 】 注文書 (株)谷沢製作所

2024.4 改定

品名	税別価格	色	注文数	備考
フルハーネス型				
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-KQ/TRP + ST#5700-X	¥51,200			
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-2KQP + ST#5700-X	¥55,700			
ST#523A-OTⅢ + ST#5702-2TRG + ST#5700-X	¥45,470			
胴ベルト型				
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ	¥11,240			
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ(TS-2AⅡ)	¥15,720			

※送料は別途実費負担となります。

※フルハーネス型のベルト色はブラックのみ。

※胴ベルト型のベルト色(イエロー/ブルー)をご指示下さい。

※納期は大幅な遅延等によりお時間を頂く場合があります事を、ご理解の程宜しくお願いいたします。

発送先

住所 〒

.....
発送宛先

.....
連絡先 TEL

請求先

住所 〒

.....
県連・組合名

.....
担当者

.....
連絡先 TEL

【申込日：20 年 月 日】

・注文方法：上記申込書に必要事項をご記入の上、各県連・組合で取りまとめて、全建総連労働対策部宛てにご注文下さい。

・納品：(株)谷沢製作所から上記の指定発送宛先に個別発送いたします。

・請求方法：全建総連より注文を取りまとめた県連・組合に請求、発送先ごとの請求は県連・組合でお願いします。 ※送料は実費負担になります。

【商品・納品に関する問い合わせ先】(株)谷沢製作所 東京第四営業所

担当：平野 TEL03-3552-5384

<注文申込先>
全建総連労働対策部宛て
FAX03-3209-0538
E-mail:roudou@zenkensoren.org

お申し込みは東京建設従業員組合迄：FAX 03-3689-3199

保護帽のご案内

Evo.123 軽さ。コンパクトさ。涼しさ。劇的進化

より軽く、
よりコンパクトに、
より涼しく



全高
13.3cm

総質量
365g

メリット2
作業のつらさをもっと軽く
首への負担軽減


メリット1
ズレにくく動きやすい
ヘルメットとの一体感

メリット3
帽体内に風が入りやすい構造
抜群の通気性

※いずれも従来品ST#161-JZVとの比較

全高13.3センチ コンパクト設計

従来モデルは、帽体とハンモックの間に衝撃を吸収するための空間が45ミリ必要でしたが、新開発のサポートブロックによりこの空間を約32ミリに抑え、全高13.3センチとコンパクトに。ヘルメットを足場にぶつけてしまう回数などは、飛躍的に少なくなると期待できます。




総質量365グラム 驚異的な軽量化

従来モデルよりマイナス80グラム、約18%の軽量化を実現。ポリカーボネート製ヘルメットでは抜群の軽さです。さらに上向きや下向きの作業では首の負担は数倍にもなると言われていますので、80グラムという質量差以上に負担を軽減します。

通気性、一段とアップ さらに涼しく!

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーから、通気性を高めた内装「エアライト」。「エアライトS」は、その通気性をさらに向上させています。動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。

空気の流れ



ST#123-JZV(EPA)

帽体色 / ヒサシ色



標準価格
¥7,150 (税別)

↓
組合特別価格
¥3,700 (税別)

材質: PC


電気用

透明ひさし 満付き



新開発の内装「エアライト」と 帽体の間に風が流れます。

エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



従来品の空気の流れ

発泡スチロールが風の通り道を塞ぎます。前方からの風が頭頂部まで入りこむため、頭部の熱を後方から排出しにくく、ムレやすい構造です。

エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方から風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。

ST#1830-JZ(EPA)

帽体色 / ヒサシ色



二重構造 通気孔
透明ひさし 満付き

標準価格
¥6,600 (税別)

↓
組合特別価格
¥3,400 (税別)

材質: ABS(帽体)
PC(ひさし)



ST#0161-JZ(EPA)

帽体色



電気用 満付き

標準価格
¥4,070 (税別)

↓
組合特別価格
¥2,100 (税別)

材質: ABS



【 保護帽（谷沢製作所）】 注文書 (2023 年)

品名	税別価格	色	注文数	備考
保護帽				
ST#123-JZV (EPA)	¥3,700			
ST#1830-JZ (EPA)	¥3,400			
ST#0161-JZ (EPA)	¥2,100			

※送料は別途実費負担となります。

※上記価格は消費税が含まれておりません。

※保護帽は帽体色、ヒヤ色の番号(フリ記載 色番号)「123-JZV」①～⑥、「1830-JZ」①～⑥、「0161-JZ」①～⑤をご指示下さい。

保護帽への加工（会社名入れ等）ご希望の場合は別料金にて承ります。備考欄へ加工希望を明記下さい。
加工内容確認の為(下記 請求担当者連絡先へ)ご連絡いたします。

※納期は工場繁忙期等により大幅に遅れる場合があります。ご理解の程宜しくお願いいたします。

発送先

住所 〒

発送宛先

連絡先 Tel

請求先

住所 〒

県連・組合名

担当者

連絡先 Tel

【申込日：20 年 月 日】

- ・注文方法：上記申込書に必要事項をご記入の上、各県連・組合で取りまとめて、全建総連労働対策部宛てにご注文下さい。
- ・納品：(株) 谷沢製作所から上記の指定発送宛先に個別発送いたします。
- ・請求方法：全建総連より注文を取りまとめた県連・組合に請求、発送先ごとの請求は県連・組合でお願いします。 ※送料は実費負担になります。

【商品・納品に関する問い合わせ先】

(株) 谷沢製作所 東京第四営業所 担当：平野 Tel03-3552-5384

<注文申込先>

全建総連労働対策部宛て FAX03-3209-0538 E-mail:roudou@zenkensoren.org

お申し込みは東京建設従業員組合迄：FAX 03-3689-3199

サカ株式会社 BL-100H-05

建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応



PL3

S級

電池・充電器付
国家検定合格第TP5号
指定防護係数300

粒子捕集効率	99.97%以上
漏れ率	S級 (0.1%以下)
電動ファン性能	大風量型
ろ過材性能	PL3
質量	397g以下
公称稼働時間	約9時間

BLシリーズは、より呼吸にぴったりと追随する送風を行うブレスシンクロナイズドエアフローシステム(新BSFS)を搭載し、「高・シンクロ」モデルに進化しています。


Breath Synchronized-Air Flow System

BSFS 高・シンクロ
息苦しさを解消



高・シンクロに進化したBSFSのしくみ

呼吸感知センサーを搭載したファンにより、マスク着用者の呼吸量に対して「必要かつ十分な量の送風」を行います。呼吸への応答性能を高め、呼吸への同調(シンクロ)精度が大幅に向上しました。



サカ株式会社 7121R-03

弊社製RL3クラス最軽量157g




RL3

Sサイズ面体あり
国家検定合格第TM644号
防毒マスクとしても使用できます。
(吸収缶別売)

コンパクトな同心円
アルファリングフィルタ

フィルタの繊維密度を上げることによって捕集効率を高めることができる紙フィルタは、吸気抵抗の規格をクリアするためにろ過面積を広げる必要があります。

国内で初めて極細径の繊維をラウンドブリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルタ。現在はさらなるろ過面積を広げることに成功し、コンパクトな形状はそのまま、より低い吸気抵抗を実現しています。



粒子捕集効率	99.9%以上
吸気抵抗	85Pa以下
排気抵抗	52Pa以下
吸気抵抗上昇値	—
質量	172g以下
しめひも	タイプRB

【 防じんマスク（電動ファン付き呼吸用保護具・取替え式）】 注文書 (株)谷沢製作所

品名	価格	注文数	備考
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H	38,600 円		
防じんマスクフィルター アルファリング BRD-7(1 個)	1,500 円		
取替え式防じんマスク 7121R	3,300 円		
防じんマスクフィルター アルファリング RD-6 型(2 個)	1,500 円		

※送料は別途実費負担となります。

※上記価格は消費税が含まれておりません。

※市場動向等により欠品により納期遅延となる場合があります。

発送先

住所 〒

.....
 発送宛先

.....
 連絡先 TEL

請求先

住所 〒

.....
 県連・組合名

.....
 担当者

.....
 連絡先 TEL

【申込日：2023 年 月 日】

- ・注文方法：上記申込書に必要事項をご記入の上、各県連・組合で取りまとめて、全建総連労働対策部宛てにご注文下さい。
- ・納品： メーカーより上記の指定発送宛先に個別発送いたします。
- ・請求方法：全建総連より注文を取りまとめた県連・組合に請求、発送先ごとの請求は県連・組合でお願いします。 ※送料は実費負担になります。

【商品・納品に関する問い合わせ先】(株) 谷沢製作所 東京第四営業所

担当：平野 TEL03-3552-5384

< 注文申込先 >
全建総連労働対策部宛て FAX03-3209-0538 E-mail:roudou@zenkensoren.org

お申し込みは東京建設従業員組合迄：FAX 03-3689-3199